


## PROYECTOR LED DE EMERGENCIA **RECARGABLE SMD 30W IP66**

## Certificicación:







+56 9 92127 3128



PLER30F



SMD SLIM

**POTENCIA** 

30W

**FACTOR DE POTENCIA (PF)** 0.99

**PROTECCIÓN** 

IP66 - CLASE II

**EFICIENCIA LUMÍNICA** 

120 Lm/W

CORRIENTE

0.4 A

CRI CRI

>80

MONTAJE

PORTÁTIL

**COLOR** 

**AMARILLO Y NEGRO** 

**DISTANCIA DE APLICACIÓN SUGERIDA** 

4 METROS

**ADAPTADOR** 

DE MURO

**TIEMPO DE CARGA** 

4-6 HRS

**GARANTÍA** 

1 AÑO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN **ALEACIÓN DE ALUMINIO** 

**TECNOLOGÍA** 

LED SMD 40 CHIPS

**VOLTAJE** 

8.4V -30W 1A

**TEMPERATURA DE TRABAJO** -20°C HASTA 60°C

**FLUJO LUMÍNICO** 3600 LM.

**VOLTAJE DEL CARGADOR** 110V-240VAC 50HZ

**COLOR DE TEMPERATURA** LUZ FRÍA - 6500K

**VIDA ÚTIL** 50.000 HRS.

**APLICACIÓN EXTERIOR** 

**DIMENSIONES** 300 X 280 X 220 MM

**ÁREA DE COBERTURA** 10 A 12 M<sup>2</sup>

**BATERÍA** LITIO

**TIEMPO DE TRABAJO** 4 HRS

**ACCESORIOS** CARGADOR LI-ION | INPUT 100-240V **OUTPUT 8,4V 1000MA** 



**MEDIDAS DE CAJA** 


**PESO DE CAJA** 

2,24 kg.

1 PIEZA POR CAJA 18 X 28,4 X 23,8 CM.



**MEDIDAS DE CAJA** 



18,6 kg.

**PACKAGING POR MAYOR** 

8 PIEZAS POR CAJA

58 X 49 X 37,5 CM.